




Η Σκοτεινή Πλευρά είναι το Επόμενο Επίπεδο

Ακόμη και σταματημένη, η επιθετικής σχεδίασης MT-125 δείχνει τις προθέσεις της. Τα εντυπωσιακά διπλά φώτα θέσης χαρίζουν σε αυτή την ελαφριά Hyper Naked πιο επιβλητική όψη από οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία της. Το μωύδες εμπροσθοβαρές πλαίσιο μοιάζει έτοιμο για επίθεση, ανά πάσα στιγμή.

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε να οδηγείτε, οι κορυφαίες για την κατηγορία της μοτοσυκλέτας επιδόσεις, θα σας κόψουν την ανάσα. Ο υψηλής τεχνολογίας 4-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ. διαθέτει το αποκλειστικό σύστημα ενίσχυσης της ροπής VVA της Yamaha, το οποίο παρέχει εντυπωσιακή απόκριση στις χαμηλές στροφές, για συναρπαστική επιτάχυνση και κορυφαία απόδοση.

Εξοπλισμένη με πλαίσιο Deltabox, φαρδύ πίσω ελαστικό 140 χιλ., ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ., συμπλέκτη A&S, σύγχρονη οθόνη οργάνων TFT 5" με συνδεσιμότητα smartphone και φώτα LED, η MT-125 συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με το επαναστατικό "γυμνό" στυλ,...



- Κινητήρας 125 κ.εκ. με σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων
- Μοντέρνα και επιθετική εξωτερική σχεδίαση
- Οθόνη TFT 5" με συνδεσιμότητα smartphone
- Διπλός προβολέας LED
- Μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) με υποβοήθηση για ομαλή κίνηση στις στροφές
- Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
- Σπορ πλαίσιο Deltabox και ψαλίδι αλουμινίου
- Ανάποδα μπροστινά πιρούνια 41 mm υψηλών προδιαγραφών
- Πανίσχυρη, ακτινική δαγκάνα μπροστινού φρένου
- Μπροστινό δισκόφρενο μεγάλης διαμέτρου 292 χιλ.
- Φαρδύ πίσω ελαστικό 140 χιλ.

Η Σκοτεινή Πλευρά είναι το Επόμενο Επίπεδο

όσο καμία άλλη μοτοσυκλέτα.

Με το δυναμικό στυλ, τη γυμνή ομορφιά και τις συναρπαστικές τους επιδόσεις, δεν εκπλήσσει το ότι τα μοντέλα Yamaha MT έχουν προσελκύσει τόσο πολλούς αναβάτες στη «Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας. Το "είδος" εξελίσσεται συνεχώς. Η ριζοσπαστική MT-125 είναι έτοιμη να προσφέρει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, ύψος και αδρεναλίνη στην κατηγορία των 125 κ.εκ.

Διαθέτοντας χαρακτηριστικό και πλούσιο σε ροπή κινητήρα, καθώς και μικρών διαστάσεων πλαίσιο που μεταφέρει το κέντρο βάρους μπροστά και επιθετική σχεδίαση MT, αυτό το συναρπαστικό μοντέλο 125 κ.εκ. δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ετοιμαστείτε λοιπόν, να ανακαλύψετε τη σκοτεινή πλευρά σας. Επειδή αυτή η ελαφριά Hyper Naked θα μεταμορφώσει τον κόσμο σας.

Κατασκευασμένη με το αυθεντικό DNA των MT, αυτή η sport ελαφριά μοτοσυκλέτα, είναι το απόλυτο μοντέλο εισόδου στην κατηγορία Hyper Naked. Ανακαλύψτε λοιπόν, την αίσθηση του να οδηγείς έναν πραγματικό Κυρίαρχο της Ροπής και να ανακαλύπτεις τη Σκοτεινή σου Πλευρά.




Πλούσιος σε ροπή κινητήρας 125 κ.εκ. με VVA

Ο ζωηρός 4-βάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ. της MT-125 είναι εξοπλισμένος με το αποκλειστικό σύστημα μεταβλητής ενεργοποίησης βαλβίδων (VVA) της Yamaha, ο οποίος περιλαμβάνει δύο έκκεντρα εισαγωγής. Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία που προέρχεται από την R125, επιτρέπει στον υψηλής τεχνολογίας κινητήρα να προσφέρει εξαιρετική απόδοση στο ανώτατο όριο των στροφών, σε συνδυασμό με άφθονη ροπή στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα, κάνοντας την MT-125 μια από τις κορυφαίες σε επιδόσεις μοτοσυκλέτα στην κατηγορία της.




Μοντέρνα και επιθετική εξωτερική σχεδίαση

Το sport πλαίσιο προσφέρει δυναμική εμφάνιση με καταβολές από τα μοντέλα ΜΤ υψηλότερου κυβισμού. Η χαρακτηριστική εμπροσθοβαρής σχεδίαση, το μικρών διαστάσεων ρεζερβουάρ καυσίμου και η κοντή ουρά τονίζουν τον επιθετικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Και με τη δυναμική θέση οδήγησης, ετοιμάσου για την πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία!



Επιβλητική όψη με διπλά φώτα θέσης

Καμία άλλη ελαφριά μοτοσυκλέτα δεν διαθέτει την street παρουσία και την έντονη προσωπικότητα της MT-125. Το επιθετικό μπροστινό μέρος περιλαμβάνει επιβλητικά διπλά φώτα θέσης που τονίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Ο πολύ μικρών διαστάσεων μονός προβολέας LED παρέχει μια ισχυρή δέσμη φωτός που σου επιτρέπει να βλέπεις, αλλά και να σε βλέπουν.




Μονόδρομος συμπλέκτης ολίσθησης με υποβοήθηση

Ο κινητήρας της MT-125 είναι εξοπλισμένος με μονόδρομο συμπλέκτη με υποβοήθηση (A&S), που παρέχει πολύ ελαφριά αίσθηση στη μανέτα για εύκολες αλλαγές ταχυτήτων. Εκτός από το ότι απαιτεί λιγότερη μυϊκή προσπάθεια από τον αναβάτη, ο συμπλέκτης A&S κάνει ακόμα πιο ομαλά τα κατεβάσματα ταχυτήτων και συμβάλλει στην αποφυγή του μπλοκαρίσματος του πίσω τροχού, για ακόμα καλύτερο έλεγχο της MT σου.



Sport πλαίσιο Deltabox και φαλίδι αλουμινίου

Το πλαίσιο Deltabox με καταβολές από την R125 και το φαλίδι αλουμινίου παρέχουν ελαφριά, sport συμπεριφορά και εντυπωσιακή άνεση στις υψηλότερες ταχύτητες. Η γεωμετρία έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να επιτυγχάνεται συγκέντρωση της μάζας στο κέντρο και δυναμική θέση οδήγησης.



Μοντέρνα, έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα smartphone

Η CCU της MT-125 επικοινωνεί με την εφαρμογή MyRide, προκειμένου να εμφανίζονται στην οθόνη, ειδοποιήσεις για μηνύματα κειμένου και εισερχόμενες κλήσεις, οι οποίες σας επιτρέπουν να παραμένετε συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμή. Η συνδεσιμότητα σας επιτρέπει επίσης, να παρακολουθείτε όλες τις σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας της μοτοσυκλέτας μέσω της εφαρμογής. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στη μοτοσυκλέτα, ο πίνακας οργάνων σας ενημερώνει, ενώ μπορεί να στείλει και μια σχετική ειδοποίηση μέσω email, σε μια προκαθορισμένη επαφή.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC, Μονοκύλινδρος
Κυβισμός	125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή	52,0 x 58,7 mm
Σχέση συμπίεσης	11,2 : 1
Μέγιστη ισχύς	11,0 kW (15 PS) @ 10.000 rpm
Μέγιστη ροπή	11,5 Nm (1,2 kgf-m) @ 8.000 rpm
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη	Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση	Αλυσίδα
Fuel consumption	2,1 L/100 km
CO2 emission	48 g/km
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο	
Σκελετός	Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ	26°
Ίχνος	95 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
Διαδρομή εμπρός	130 mm
Διαδρομή πίσω	110 mm
Εμπρός φρένο	Hydraulic single disc, Ø 292 mm
Πίσω φρένο	Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Εμπρός ελαστικό	100/80-17M/C 52S Tubeless
Πίσω ελαστικό	140/70-17M/C 66S Tubeless

Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	1.960 mm
Συνολικό πλάτος	800 mm
Συνολικό ύψος	1.065 mm
Ύψος σέλας	810 mm
Μεταξόνιο	1.325 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	160 mm
Βάρος (πλήρες υγρών)	142 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	10 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	1,05 L

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του έντυπου εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.